

Аксессуары для систем оптической идентификации

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: phb@nt-rt.ru || сайт: <https://pepperl-fuchs.nt-rt.ru/>



Аксессуары для систем оптической идентификации



- [CBX100](#)
- Соединительная коробка для сканера штрих-кода

Соединительная коробка для сканера штрих-кода, подключение до 32 сканеров к сети с помощью ID-Net™, возможность модернизации с помощью модуля памяти, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм, степень защиты IP65



- [CBX500-KIT-B6](#)
- Соединительная коробка для сканера штрих-кода

Соединительная коробка PROFIBUS для сканера штрих-кода, подключение до 32 сканеров к сети с ID-Net™, интерфейс PROFIBUS, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм



- [CBX800-KIT-B6](#)
- Соединительная коробка

Модуль подключения для устройств с поддержкой RS-232 и RS-485, интерфейс PROFIBUS, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм



- [OIC-C10V2A-CB1-yyyyyyy-zzzzzz](#)
- Код носитель
-

Носитель кода для оптической высокотемпературной системы идентификации, нержавеющей сталь



- [ODZ-MAH-SUPPLY](#)
- Источник питания
-

Источник питания



- [V19S-G-GN5M-PUR-ABG-V45-G](#)
- Соединительный кабель, Ethernet
-

Кабель шины Ethernet с прямым разъемом M12, кодированным А 8-контактным, на прямой разъем RJ45 8-контактным, кабель PUR зеленого цвета, Cat6A, экранированные пары и общий экран, для подключения камер VOS



- [КАБ-ТС1200](#)
- Кабель-адаптер ТС1200 на соединительной коробке
-

Кабель-адаптер ТС1200 на соединительной коробке



- [CBX500](#)
- Соединительная коробка для сканера штрих-кода
-

Соединительная коробка для сканера штрих-кода, подключение до 32 сканеров к сети с ID-Net™, возможность модернизации с помощью модуля Profibus, Ethernet и DeviceNet, а также модуля памяти, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм, степень защиты IP65



- [CBX500-KIT-B17](#)
- Соединительная коробка для сканера штрих-кода
-

Соединительная коробка PROFINET для сканера штрих-кода, подключение до 32 сканеров к сети с помощью ID-Net™, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм



- [CBX500-KIT-B19-IP65](#)
- Соединительная коробка для сканера штрих-кода
-

Соединительная коробка EtherNet/IP для сканера штрих-кода, подключение до 32 сканеров к сети с помощью ID-Net™, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм, степень защиты IP65



- [CBX800](#)
- Соединительная коробка
-

Модуль подключения для устройств с поддержкой RS-232 и RS-485, Простое подключение сканера с помощью зажимных клемм, Степень защиты IP65, Возможность модернизации с помощью модуля Profibus, Ethernet и DeviceNet



- [CBX800-KIT-B17](#)
- Соединительная коробка
-

Модуль подключения для устройств с поддержкой RS-232 и RS-485, интерфейс PROFINET, простое подключение сканера с помощью зажимных клемм



- [CBX800-KIT-B19-IP54](#)
- Соединительная коробка
-

Соединительная коробка для сканера штрих-кода, Простое подключение сканера с помощью зажимных клемм, Степень защиты IP54



- [DM-VB14N-102](#)
- Отклоняющее зеркало VB14
-

Зеркало отклонения для сканера штрих-кода серии VB14



- [DM-VB14N-90](#)
- Отклоняющее зеркало VB14
-

Зеркало отклонения для сканера штрих-кода серии VB14



- [OHV-BRACKET](#)
- Концевой упор для OHV100-F222-R2
-

Концевой упор для OHV100-F222-R2



- [OHV- BRACKET -W](#)
- Кронштейн для стационарного крепления считывателей
-

Крепление для OHV1000/OHV100



- [OHV-F230-B17](#)
- Шлюз
-

Шлюз PROFINET для карманных OHV-устройств



- [OHV1000- BRACKET](#)
- Кронштейн для OHV1000-F223-R2
-

Кронштейн для OHV1000-F223-R2



- [OHV210-BAT](#)
- Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч
-

Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч



- [OHV210-CHARGER-B15](#)
- Зарядное устройство для OHV210 со встроенным Bluetooth-модемом
-

Зарядное устройство для OHV210 со встроенным Bluetooth-модемом




- [OIC-C10V2A-CB1-BLANK](#)
- Код носитель
-

Чистый носитель кода для самостоятельного изготовления для оптической высокотемпературной системы идентификации



- [OIK-C11V4A-CB2](#)
- Код носитель
-

Носитель кода для оптической высокотемпературной системы идентификации, нержавеющей сталь



- [OIZ-FG500](#)
- Замена стекла
-

Сменное стекло для серий OIT300, OIT500 и OIT1500



- [OM-VB14H](#)
- колеблющееся зеркало
-

Качающееся зеркало для сканеров штрих-кода серии VB14N



- [VOS-IL-F236W-10](#)
- Кольцевое освещение
-

Угол раскрытия светового луча: 10°, белый свет, 16 мощных светодиодов, размер светового поля: диам. 71 мм x 104 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F236W-49](#)
- Кольцевое освещение
-

Угол раскрытия светового луча: 49°, белый свет, 16 мощных светодиодов, размер светового поля: диам. 71 мм x 104 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F237W-44](#)
- Освещение бара
-

Угол раскрытия светового луча: 44°, белый свет, 24 мощных светодиода, размер светового поля: 242 x 18 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F237W-4819](#)
- Освещение бара
-

Угол раскрытия светового луча: 48°x19°, белый свет, 24 мощных светодиода, размер светового поля: 242 x 18 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F238W-10](#)
- Точечное освещение
-

Угол раскрытия светового луча: 10°, белый свет, 1 мощный светодиод, размер светового поля: диам. 24,2 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F238W-26](#)
- Точечное освещение
-

Угол раскрытия светового луча: 26°, белый свет, 1 мощный светодиод, размер светового поля: диам. 24,2 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F238W-49](#)
- Точечное освещение
-

Угол раскрытия светового луча: 49°, белый свет, 1 мощный светодиод, размер светового поля: диам. 24,2 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-F239W](#)
- Освещение территории
-

Белый свет, 576 мощных светодиодов, рассеянный свет, можно использовать в качестве подсветки сзади, размер светового поля: 200 x 200 мм, встроенный контроллер вспышки



- [VOS-IL-MH01](#)
- Монтажный кронштейн
-

Монтажный кронштейн для крепления кольцевых ламп VOS к датчикам VOS2000



- [VOS-IL-MH02](#)
- Монтажный кронштейн
-

Монтажный кронштейн для крепления кольцевых ламп VOS к датчикам VOS5000



- [VOS-IL-POL01](#)
- Поляризационный фильтр
-

Поляризационные фильтры — это компоненты линз в датчиках VOS, которые используются для подавления мешающих отражений на изображении с камеры.



- [VOS-LE-C-12MM](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-12MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-12MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-16MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-16MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-25MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-25MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-35MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-35MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-50MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-50MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, высоким разрешением, компактный мегапиксельный объектив, с фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-6MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием и фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-C-8MM-JC](#)
- Вспомогательный объектив камеры
-

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием и фиксирующими винтами для камер с креплением C-mount



- [VOS-LE-COV-M12](#)
- Защитный чехол
-

Прочный защитный чехол для камеры VOS1000 и VOS2000, защищающий объектив от влаги, грязи и пыли, а также повышающий класс защиты IP до IP67.



- [VOS-LE-COV45](#)
- Защитный чехол
-

Прочный защитный чехол для камеры VOS2000, защищающий объектив от влаги, грязи и пыли, а также повышающий класс защиты IP до IP67.



- [VOS-LE-M12-6MM](#)
- Объектив M12 с креплением S-mount 6 мм
-

Объектив с креплением S-mount M12, фокусное расстояние: 6 мм



- [VOS-LE-M12-KIT](#)
- Объективы с креплением S
-



- [VOS-PROG1](#)
- Оценочная плата для камер VOS
-



- [ODZ-MAH-5V-110V](#)
- Источник питания
-

Источник питания



- [GENIUS программное обеспечение](#)
- Программное обеспечение
- Программное обеспечение

Программное обеспечение для сканера штрих-кода



- [OITControl](#)
- Программное обеспечение
- Программное обеспечение

Программное обеспечение для системы высокотемпературной идентификации OIT



- [VISION CONFIGURATOR](#)
- Программное обеспечение
- Программное обеспечение

Операционное программное обеспечение для датчиков на базе камеры



- [VisoSetup](#)
- Программное обеспечение
- Программное обеспечение

Программное обеспечение для сканера штрих-кода

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: phb@nt-rt.ru || сайт: <https://pepperl-fuchs.nt-rt.ru/>